



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)
Орган инспекции № RA.RU.710008
пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261
тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru
ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 188/000195 от 16.02.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1.4. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП Жуланское ЖКХ.
7. **Адрес объекта:** 632497, НСО, Кочковский р-н, Жуланка с, Лахина ул, д. 53
8. **Место (адрес) отбора:** скважина № 10 СБВ-2019; 632497, Новосибирская область, Кочковский р-н, Жуланка с, Комарова ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 34 от 16.02.2022г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» СанПиН 2.1.3684-21; Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:**
Исследованная, по бактериологическим и санитарно - гигиеническим показателям, данная проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Адрес места осуществления деятельности:
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В
 ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Ордынском районе)
 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7;
 Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер
 записи в реестре
 аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Соловьева О.Б.
 16 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34 от 16 февраля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное предприятие "Жуланское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Жуланского сельсовета
1.2	Юридический адрес*	632497, НСО, Кочковский р-н, Жуланка с, Лахина ул, д. 53
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632497, НСО, Кочковский р-н, с.Жуланка, ул. Лахина 53
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №19 от 18.01.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000075.БС.27.01.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	1.4. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л : 1,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	26 января 2022 г. 15:00 - 15:45
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП Жуланское ЖКХ; 632497, НСО, Кочковский р-н, Жуланка с, Лахина ул, д. 53 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632497, Новосибирская область, Кочковский р-н, Жуланка с, Комарова ул, скважина № 10 СБВ-2019
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (Образцов) БС № 19 от 26.01.2022
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	26 января 2022 г. 17 Час 15 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Протокол испытаний № 34 от 16 февраля 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: Ц 7.01 (издание 5)

Действует с 14.12.2021

стр. 1 из 3

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 050540			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 января 2022 г.	17	час	15 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 27 января 2022 г.	Окончание:		28 января 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000075.БС.27.01.2022 1.4. Питьевая вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0	КОЕ/г (см3)	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ПК 050541			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 января 2022 г.	14	час	05 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 27 января 2022 г.	Окончание:		4 февраля 2022 г.

Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/13-08-2021/86890145 от 13.08.2021 до 13.08.2022; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/25-08-2021/89077572 от 25.08.2021 до 25.08.2022; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/30-08-2021/90127199 от 30.08.2021 до 30.08.2022; Анион 4150 Св. № С-НН/30-08-2021/90127207 от 30.08.2021 до 30.08.2022; ФЛЮОРАТ 02-3М Св. № С-НН/22-12-2021/119817684 от 22.12.2021 до 22.12.2022

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000075.БС.27.01.2022 1.4. Питьевая вода			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при 540 нм	менее 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
водородный показатель - рН	7,11±0,04	единицы рН	РД 52.24.495-2017
Железо	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
Марганец	менее 0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Нитраты	0,86±0,17	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,014±0,007	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Аммиак и аммоний -ион по азоту	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	1,3±0,2	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Сульфаты	10,45±1,57	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Фтор	менее 0,05	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
Хлориды	43,4±2,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Кальций	17,64±1,94	мг/дм3	РД 52.24.403-2018
щелочность	0,88±0,11	ммоль/дм3	ГОСТ Р 31957-2012
Минерализация (Сухой остаток)	146,1±7,1	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.126-98 (издание 2012)
Бор	0,06±0,02	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
Перманганатная окисляемость	2,12±0,21	мг/дм3	ГОСТ Р 55684-2013
Медь	менее 0,005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Свинец	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Цинк	менее 0,0005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по гигиене труда
(должность)


(подпись)

Т.А. Зырянова
(ФИО)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
Протокол испытаний № 34 от 16 февраля 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: Ц 7.01 (издание 5)
Действует с 14.12.2021
стр. 2 из 3

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 050540				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 января 2022 г.	17	час	15	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	27 января 2022 г.	Окончание:	28 января 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000075.БС.27.01.2022 1.4. Питьевая вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0	КОЕ/г (см3)	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 050541				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 января 2022 г.	14	час	05	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	27 января 2022 г.	Окончание:	4 февраля 2022 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/13-08-2021/86890145 от 13.08.2021 до 13.08.2022; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/25-08-2021/89077572 от 25.08.2021 до 25.08.2022; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/30-08-2021/90127199 от 30.08.2021 до 30.08.2022; Анион 4150 Св. № С-НН/30-08-2021/90127207 от 30.08.2021 до 30.08.2022; ФЛЮОРАТ 02-ЗМ Св. № С-НН/22-12-2021/119817684 от 22.12.2021 до 22.12.2022

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000075.БС.27.01.2022 1.4. Питьевая вода			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при 540 нм	менее 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
водородный показатель - рН	7,11±0,04	единицы рН	РД 52.24.495-2017
Железо	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
Марганец	менее 0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Нитраты	0,86±0,17	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,014±0,007	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Аммиак и аммоний -ион по азоту	менее 0,1	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	1,3±0,2	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Сульфаты	10,45±1,57	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Фтор	менее 0,05	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
Хлориды	43,4±2,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Кальций	17,64±1,94	мг/дм3	РД 52.24.403-2018
щелочность	0,88±0,11	ммоль/дм3	ГОСТ Р 31957-2012
Минерализация (Сухой остаток)	146,1±7,1	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012)
Бор	0,06±0,02	мг/дм3	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
Перманганатная окисляемость	2,12±0,21	мг/дм3	ГОСТ Р 55684-2013
Медь	менее 0,005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Свинец	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012
Цинк	менее 0,0005	мг/дм3	ГОСТ 31866 - 2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
гигиене труда
(должность)


(подпись)

Т.А. Зырянова
(ФИО)

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
Протокол испытаний № 34 от 16 февраля 2022 г.

Код формы: Ц.7.01 (издание 5)
Действует с 14.12.2021
стр. 2 из 3

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ